



PROTECTION WINDOW FILMS HELLAS


CATALOGUE
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

Reflectiv®

FB1 - A4 FOLDER



FB2 - A5 FOLDER




SB1 - DECORATIVE




SB2 - DISCOVERY



SB3 - AUTO



SB4 - STATIC



SB5 - GRAPHIC



SB6 - BUILDING





DECORATIVE
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ

P.1



COLORS
ΧΡΩΜΑΤΑ

P.28



STATIC
ΣΤΑΤΙΚΟ

P.34



HOMESTAGING
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

P.40



SOLAR PROTECTION
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ

P.56



SAFETY
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

P.68



MIRROR
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

P.76



INNOVATIVE
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

P.79



AUTOMOTIVE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

P.84



GRAPHIC
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ

P.88



**DINOV &
ACCESSOIRES**
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

P.100



SOLID FROSTED

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗ

INT 456

INT 356

INT 256

INT 200

INT 209

INT 280

Very lightly shaded
Πολύ ελαφρά Σκιασμένο

To combine with frosted
deco films
Για συνδυασμό με παγωμένες
διακοσμητικές μεμβράνες

Slightly acidic
Ελαφρώς όξινο

Highly opaque white frosting
Πολύ αδιαφάνες
λευκή αμμοβολή

Highly opaque
white frosting 2.10m
Πολύ αδιαφάνες λευκή
αμμοβολή 2.10μ

Opaque white frosted
Αδιαφάνες λευκό
Αμμοβολή

Slightly grayed frosted
Ελαφρώς γκριζαρισμένο
Αμμοβολή



INT 200

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,52 X 5 m

1,52 X 10 m

1,52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

WHITE MATTE - HIDES THE VIEW

ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ

47 microns - PET / 47 μικρά - PET

Internal application / Εσωτερική εφαρμογή

DECORATIVE
SOLID FROSTED

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

2,10 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

WHITE MATTE 2,10m - HIDES THE VIEW

ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ 2,10 μ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ

55 microns - PET / 55 μικρά - PET

Internal application / Εσωτερική εφαρμογή




INT 411

DECORATIVE
SOLID FROSTED



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



INT 280

WHITE MATTE - HIDES THE VIEW
ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ

80 microns - PET / 80 μικρά - PVC

Internal application / Εσωτερική εγκατάσταση

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,37 X 5 m

1,37 X 10 m

1,37 X 30 m

1,37 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,22 X 5 m

1,22 X 10 m

1,22 X 30 m

1,22 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

INT 456

COLOURLESS FROSTED
PARTIALLY HIDE THE VIEW


ΑΧΡΩΜΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗ
ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗ ΘΕΑ

100 microns - PVC / 100 μικρά - PVC

Internal and external installation

Εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση

NEW INT 756



FROSTED - PARTIALLY HIDES THE VIEW
ΑΜΜΟΒΟΛΗ - ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗ ΘΕΑ

110 microns - Polymer PVC / 100 μικρά - Πολυμερές PVC

Internal and external installation

Εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,52 X 5 m

1,52 X 10 m

1,52 X 30 m

1,52 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



* On glazing not exposed to the sun

INT 256

BY ROLL / ME TO METPO

1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m
1,52 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

COLOURLESS FROSTED - PARTIALLY HIDES THE VIEW
ΑΧΡΩΜΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗ - ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗ ΘΕΑ

100 microns - PVC / 100 μικρά - PVC

Internal and External installation*

Also available in a height of 1.22 m in the "Cuttable" range.

Εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση

Διαθέσιμο επίσης σε ύψος 1,22 μ στη σειρά «Κοπή».

NEW INT 856

BRUSHED FROSTED - PARTIALLY HIDES THE VIEW

ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΕΝΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗ - ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗ ΘΕΑ

80 microns - Polymer PET / 80 μικρά - PET

Internal and external installation*

Εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση

THE + It secures your glass!
 Ασφαλίζει το γυαλί σας!


Also exist in blue

INT 857

BY ROLL / ME TO METPO

1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m
1,52 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



INT 401

BY ROLL / ME TO METPO

1,52 X 5 m
1,52 X 10 m
1,52 X 30 m
1,52 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

GRAY FROSTED - PARTIALLY HIDES THE VIEW
ΓΚΡΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗ - ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗ ΘΕΑ

100 microns - PVC / 100 μικρά - PVC

Internal and External installation*

Also available in a height of 1.22 m in the "Cuttable" range.

Εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση

Διαθέσιμο επίσης σε ύψος 1,22 μ στη σειρά «Κοπή».



DECORATIVE
SOLID FROSTED

DECORATIVE
SOLID FROSTED



INT 404

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,52 X 5 m

1,52 X 10 m

1,52 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

GREEN FROSTED - PARTIALLY HIDES THE VIEW
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗ - ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗ ΘΕΑ

100 microns - PVC / 100 μικρά - PVC

Internal and External Application

Also available in a height of 1.22 m

in the "Cutttable" range.

Εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση

Διαθέσιμο επίσης σε ύψος 1,22 μ

στη σειρά «Κοπή».

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,52 X 5 m

1,52 X 10 m

1,52 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

INT 411

GREY FROSTED - PARTIALLY HIDES THE VIEW
ΓΚΡΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗ - ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗ ΘΕΑ

100 microns - PVC / 100 μικρά - PVC

Internal and External Application

Also available in a height of 1.22 m

in the "Cutttable" range.

Εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση

Διαθέσιμο επίσης σε ύψος 1,22 μ

στη σειρά «Κοπή».





INT 356

COLOURLESS FROSTED - HIDES THE VIEW
ΑΧΡΩΜΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ
 35 microns - PET / 35 μικρά - PET
*Internal External installation**
 Εσωτερική εγκατάσταση

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,52 X 5 m

1,52 X 10 m

1,52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

THE +

It matches with our frosted decorative films!
 You can combine it with the decorative film of your choice. leave a small gap between the two films to ensure a good look and optimum drying.

Ταιριάζει με τις παγωμένες διακοσμητικές μεμβράνες μας! Μπορείτε να το συνδυάσετε με τη διακοσμητική μεμβράνη της επιλογής σας. Αφήστε ένα μικρό κενό μεταξύ των δύο μεμβρανών για να εξασφαλίσετε

FILM DÉCO

INT 383

DECORATIVE
 SOLID FROSTED



FILM DÉCO

INT 383

THE +

It matches with our frosted decorative films!
 You can combine it with the decorative film of your choice. leave a small gap between the two films to ensure a good look and optimum drying.

Ταιριάζει με τις παγωμένες διακοσμητικές μεμβράνες μας! Μπορείτε να το συνδυάσετε με τη διακοσμητική μεμβράνη της επιλογής σας. Αφήστε ένα μικρό κενό μεταξύ των δύο μεμβρανών για να εξασφαλίσετε

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,52 X 5 m

1,52 X 10 m

1,52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

INT 383

OPAQUE WHITE - HIDES THE VIEW
ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΛΕΥΚΟ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ
 30 microns - PET / 30 μικρά - PET
*Internal installation** / 30 μικρά - PET




**FROSTED STRIPES
PARTIALLY HIDES THE VIEW
ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΡΙΓΕΣ
ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗ ΘΕΑ**
80 microns - PET / 80 μικρά - PET
Internal Application
Εσωτερική εγκατάσταση


STR 01



STR 02



STR 04



FROSTED STRIPES ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΡΙΓΕΣ

*Reflecite offers you its range of striated films,
which modify the point of view and the lighting effects
They allow for a raised glass effect, while
providing more or less privacy depending
on the model chosen*

*Η Reflectiv σας προσφέρει τη σειρά ραβδωτών μεμβρανών της,
οι οποίες τροποποιούν το σημείο θέασης και τα εφέ φωτισμού.
Επιτρέπουν ένα εφέ ανυψωμένου γυαλιού, παρέχοντας
παράλληλα περισσότερη ή λιγότερη ιδιωτικότητα ανάλογα
με το επιλεγμένο μοντέλο.*

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,52 X 5 m

1,52 X 10 m

1,52 X 30 m

1,52 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,52 X 5 m

1,52 X 10 m

1,52 X 30 m

1,52 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,52 X 5 m

1,52 X 10 m

1,52 X 30 m

1,52 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



STR 05

STRIPES FILMS
PARTIALLY HIDES THE VIEW
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΕ ΡΙΓΕΣ
ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗ ΘΕΑ
80 microns - PET / 80 μικρά - PET
Internal installation
Εσωτερική εγκατάσταση


DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



STR 06



STR 07



STR 08



STRIPES FILMS
PARTIALLY HIDES THE VIEW
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΕ ΡΙΓΕΣ
ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗ ΘΕΑ
80 microns - PET / 80 μικρά - PET
Internal installation
Εσωτερική εγκατάσταση

DECORATIVE
DEGRESSIVE



INT 129
WHITE DEGRESSIVE - HIDES THE VIEW
ΛΕΥΚΟ ΦΘΙΝΟΝ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ
55 microns - PET / 55 μικρά - PET
Internal installation
Εσωτερική εφαρμογή

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

2,10 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

DEGRESSIVE WHITE / FROSTED METALLIC ΦΘΙΝΟΝ ΛΕΥΚΟ / ΑΜΜΟΒΟΛΗ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

The degressive films shown are **available in white and frosted versions.**

Οι φθίνουσες μεμβράνες που φαίνονται είναι διαθέσιμες σε λευκές και παγωμένες εκδόσεις.

INT 129

Full : 90 cm

INT 139

Full : 105 cm

INT 139
WHITE DEGRESSIVE - HIDES THE VIEW
ΛΕΥΚΟ ΦΘΙΝΟΝ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ
55 microns - PET / 55 μικρά - PET
Internal application
Εσωτερική εφαρμογή

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

2,10 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



INT 121



Full : 20 cm

INT 120
WHITE DEGRESSIVE - HIDES THE VIEW
ΛΕΥΚΟ ΦΘΙΝΟΝ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ
50 microns - PET / 50 μικρά - PET
Internal application
Εσωτερική Εφαρμογή

INT 122
FROSTED DEGRESSIVE - HIDES THE VIEW
ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΦΘΙΝΟΝ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ
35 microns - PET / 35 μικρά - PET
Internal application
Εσωτερική Εφαρμογή

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

INT 121
WHITE DEGRESSIVE - HIDES THE VIEW
ΛΕΥΚΟ ΦΘΙΝΟΝ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ
50 microns - PET / 50 μικρά - PET
Internal application
Εσωτερική Εφαρμογή

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m


1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ




INT 120



Full : 20 cm




INT 122



Full : 20 cm



INT 128



Full : 20 cm

INT 128
DEGRESSIVE METAL - HIDES THE VIEW
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ - ΦΘΙΝΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ
50 microns - PET / 50 μικρά - PET Crystal
Internal application
Εσωτερική εφαρμογή

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

WHITE DEGRESSIVE
FROSTED DEGRESSIVE -
HIDES THE VIEW
ΛΕΥΚΟ ΦΘΙΝΟΝ
ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΦΘΙΝΟΝ
ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ

PET

Internal application
Εσωτερική Εφαρμογή

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

INT 110

Full : 60 cm

INT 115

Full : 60 cm

INT 123

Full : 20 cm

INT 124

Full : 20 cm

WHITE DEGRESSIVE
FROSTED DEGRESSIVE - HIDES THE VIEW
ΛΕΥΚΟ ΦΘΙΝΟΝ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ
PET
Internal application
Εσωτερική Εφαρμογή

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

INT 126

Full : 75 cm

INT 127

Full : 75 cm

INT 142

Full : 100 cm

INT 140

Full : 100 cm

WHITE DEGRESSIVE
FROSTED DEGRESSIVE - HIDES THE VIEW
ΛΕΥΚΟ ΦΘΙΝΟΝ
ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΦΘΙΝΟΝ - ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ

PET
Internal application
Εσωτερική Εφαρμογή

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

INT 130

Full : 30 cm

INT 132

Full : 30 cm

INT 138

Full : 30 cm

INT 138
MIRROR METAL DEGRESSIVE
HIDES THE VIEW
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΘΙΝΟΝ
ΚΡΥΒΕΙ ΤΗ ΘΕΑ

50 microns - PET Crystal / 50 μικρά - PET Crystal
Internal application
Εσωτερική Εφαρμογή

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ




INT 234



INT 236




INT 237




INT 560




INT 860



INT 880



INT 270



INT 276



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



INT 213



INT 220



INT 230



INT 245



INT 250



INT 420



INT 570



INT 2610



BY ROLL / ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΣΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΜΟΤΙΒΑ ΛΕΥΚΟ ΛΕΥΚΟ / ΑΜΜΟΒΟΛΗ





Οι μεμβράνες συσκότισης μας σας επιτρέπουν να εμποδίζετε μερικώς τη θέα ενώ ταυτόχρονα στολίζετε τα παράθυρά σας.

Τα μοτίβα έχουν διαφορετικούς βαθμούς απόκρυψης, από το πιο προσωπικό μέχρι το πιο αεράτο.

SHADING PATTERNS WHITE / FROSTED

Our **blackout films** allow you to **partially block the view** while dressing up your windows.

The patterns have different **degrees of concealment**, ranging from **intimate to airy**.



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
1.52 X 5 m
1.52 X 10 m
1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

INT 320



INT 450

INT 460

INT 520

INT 470

INT 480

INT 490

INT 491

INT 496



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


INT 320



INT 538



INT 780



INT 940



INT 540



INT 792



INT 549



INT 861

BY ROLL / ΜΕΤΡΟ
1.52 X 5 m
1.52 X 10 m
1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

INT 864





INT 150



INT 343



INT 353



INT 478



INT 486



INT 500

Pattern in the length of the roll
Μοτίβο στο μήκος του ρολού



INT 510



INT 528



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

INT 512

DECORATIVE
SHADING PATTERNS



75 cm

INT 529




DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



INT 606



INT 710



INT 730


BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m


ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



INT 750



INT 790



INT 793



INT 529

NATURE PATTERNS DEPOLIS

Reflectiv offers you its range of Nature films to personalise your windows according to your wishes.

ΜΟΤΙΒΑ ΦΥΣΗΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗ

Η Reflectiv σας προσφέρει τη σειρά μεμβρανών Nature για να εξατομικεύσετε τα παράθυρά σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

INT 539

INT 530

INT 532



INT 535




INT 534



INT 537



INT 536



INT 539

BY ROLL / ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m


1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ





INT 770

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



INT 380



INT 782



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



— **PARIS** TWY100
ΠΑΡΙΣΙ

— **LONDRES** TWY150
ΛΟΝΔΙΝΟ

— **NEW-YORK** TWY200
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

— **ITALIE** TWY160
ΙΤΑΛΙΑ

— **SAVANE** TWY300
ΣΑΒΑΝΑ

— **ALLEMAGNE** TWY130
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

— **ESPAGNE** TWY120
ΙΣΠΑΝΙΑ

— **CHINE** TWY280
ΚΙΝΑ

— **INDE** TWY400
ΙΝΔΙΑ

— **TURQUIE** TWY450
ΤΟΥΡΚΙΑ

— **RUSSIE** TWY800
ΡΩΣΣΙΑ

— **DUBAÏ** TWY600
ΝΤΟΥΜΠΑÏ

ADD A MODERN & ORIGINAL FINISH

Completes and enhances all your decorative frosted films

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ & ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Συμπληρώνει και ενισχύει όλες τις διακοσμητικές παγωμένες μεμβράνες σας

THE +

Also use our decorative friezes in the form of a display strip.

Χρησιμοποιήστε επίσης τις διακοσμητικές μας ταινίες με τη μορφή λωρίδας οθόνης.

BY ROLL / ΜΕΤΡΟ

12 X 10 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

DATA
SHEET





COLOUR FILMS INTERNAL INSTALLATION

Reflectiv offers **16 shades to dress up your windows**, while maintaining transparency and brightness.

Change the look of your rooms in the blink of an eye.

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Reflectiv προσφέρει **16 αποχρώσεις** για να στολίσετε τα παράθυρά σας, διατηρώντας παράλληλα τη διαφάνεια και τη φωτεινότητα.

Αλλάξτε την εμφάνιση των δωματίων σας στο άψε σβήσε.


BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



DATA
SHEET

OPAQUE



INT 817

BLACK OUT MAT
ΜΑΥΡΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΑΤ
75 microns - PET / 75 μικρά - PET
Blocks 100% of the light
Μπλοκάρει το 100% του φωτός

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ




DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BLACK OUT GLOSSY
ΜΑΥΡΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
75 microns - PET / 75 μικρά - PET
Blocks 100% of the light
Μπλοκάρει το 100% του φωτός



INT 803

WHITE OUTE GLOSSY
ΛΕΥΚΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
75 microns - PET / 75 μικρά - PET
Blocks 97% of the light
Μπλοκάρει το 97% του φωτός



INT 807

DICHROICS

INTERNAL INSTALLATION

ΔΙΧΡΩΙΚΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




IRS 226



IRIDESCENT ΙΡΙΔΙΣΜΟΣ

75 microns - PET / 75 μικρά - PET
Rainbow reflections
Αντανakλάσεις ουράνιου τόξου



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.27 X 5 m

1.27 X 10 m

1.27 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ




DCH 426

DICHROIC ΔΙΧΡΩΙΚΟ

55 microns - PET / 55 μικρά - PET

Color reflections - Blue / Red
Reflecting

Χρωματιστές αντανακλάσεις - Μπλε / Κόκκινο
Ανακλαστικό



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.38 X 5 m

1.38 X 10 m

1.38 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ


DCH 326

DICHROIC ΔΙΧΡΩΙΚΟ

55 microns - PET / 55 μικρά - PET

Color reflections - Yellow / Violet
Reflecting

Χρωματιστές λάμπσεις - Κίτρινο / Βιολετί
Ανακλαστικό



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ





DCH 427

Without glue
Χωρίς κόλλα


DICHOIC
ΔΙΧΡΟΙΚΟ

55 microns - PET / 55 μικρά - PET

Color reflections - Blue / Red

Reflecting

Χρωματιστές αντανάκλασεις - Μπλε / Κόκκινο
Ανακλαστικό



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.38 X 5 m

1.38 X 10 m

1.38 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



DCH 327

Without glue
Χωρίς κόλλα


DICHOIC
ΔΙΧΡΟΙΚΟ

55 microns - PET / 55 μικρά - PET

Color reflections - Yellow / Violet

Reflecting

Χρωματιστές αντανάκλασεις - Κίτρινο / Βιολετί
Χρωματιστές λάμπσεις





STATICS FROSTED / RELIEF

Our range of **static films** allows you to decorate your windows while offering **the possibility to change the decor easily and whenever you want.**

ΣΤΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗ / ΑΝΑΓΛΥΦΑ

Η σειρά **στατικών μεμβρανών** μας σας επιτρέπει να διακοσμήσετε τα παράθυρά σας **προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αλλάξετε το ντεκόρ εύκολα και όποτε θέλετε.**

STC 250



STC 160



STC 190

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.20 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

0.90 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

STC 370



STC 340



STATICS



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



STC 220



STC 250




STC 280



STC 310



STC 400



STC 430

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.20 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



STC 550



STC 530



STC 570



STC 590





STC 560



STC 510



STC 520



STC 540



STC 580

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

0.90 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



HOME STAGING

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΤΡΕΣ

Επιφάνεια 100% φυσικής πέτρας, με εφέ 3D, πιο σκληρή και ανθεκτική από πλακάκια σχιστόλιθου, ενισχυμένη με ρητίνη πολυεστέρα και εφαρμοσμένη σε αυτοκόλλητη ταινία αφρού διπλής όψης.

HOME STAGING

NATURAL STONES

100% natural stone surface, with a **3D effect**, **harder and more resistant than slate tiles**, reinforced with polyester resin and applied to **double-sided adhesive foam tape**.

ECOSSE

STN 281

MOSCOU

STN 283

CANADA

STN 282

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

15 X 60 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

15 X 60 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

AUTRICHE



STN 284

BALEARES



STN 285



CROATIE



STN 286



ITALIE



STN 283



HOME STAGING
NATURAL STONES



EGYPTE

STN 492





FRANCE

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

15 X 60 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



STN 491



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ESPAGNE



STN 493

HOME STAGING TRANSLUCENT STONES


Stone surface reinforced with polyester resin and allowing light to pass through, giving it a translucent hue.

HOME STAGING ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΕΤΡΕΣ

Επιφάνεια πέτρας ενισχυμένη με ρητίνη πολυεστέρα και επιτρέποντας τη διέλευση του φωτός, δίνοντάς της μια ημιδιαφανή απόχρωση.



STN 700



STN 701



STN 702



STN 703



STN 704



No sample possible

Δεν είναι δυνατή η δειγματοληψία

QUEBEC

TEXAS

INDONESIE

SAHARA

SAVANE



STN 700



STN 701



STN 702



STN 704



STN 703

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,22 X 60 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



HOME STAGING ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ιδανικό για home staging, η σειρά «επενδύσεων» μας σας επιτρέπει να αλλάξετε την εσωτερική σας διακόσμηση στο άψε σβήσε. Η κόλλα έχει σχεδιαστεί ειδικά για εύκολη εφαρμογή.

HOME STAGING ADHESIVE COATINGS

Ideal for home staging, our «coatings» range allows you to **change your interior decoration in the blink of an eye**. The **adhesive** has been specially designed for **easy application**.



WOOD 10




WOOD 35



WOOD 23



WOOD 25



WOOD 03



WOOD 45



WOOD 04



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BY ROLL / ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ

1,22 X 5 m

1,22 X 10 m

1,22 X 30 m

1,22 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ




WOOD 28



WOOD 19




WOOD 21



WOOD 06



WOOD 17



WOOD 44




WOOD 55



WOOD 22



WOOD 54



WOOD 60



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BY ROLL / ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ

1,22 X 5 m

1,22 X 10 m


1,22 X 30 m

1,22 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



WOOD 48



WOOD 57



WOOD 53



WOOD 62




SCM 6021



SCM 3015




SCM 9010



SCM 1002



SCM 9002



SCM 8025

SCM 7031

SCM 9005



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,22 X 5 m

1,22 X 10 m

1,22 X 30 m

1,22 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ


SCM 0423

SCM 0424

SCM 7031



MET A01




MET A05




MET A10




MET A04




MET A06



MET A07




GOL D50




LEA T10





CON C01




CON C03




CON C06



CON C05



MAR B01



MAR B02

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1,22 X 5 m

1,22 X 10 m

1,22 X 30 m

1,22 X 50 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



FAB R20



SUN PROTECTIONS
INTERNAL INSTALLATION




SUN PROTECTIONS
INTERNAL INSTALLATION

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



SOL 101

75% SUN PROTECTION
75% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic / Ασημί μεταλλικό
70 microns - PET crystal
70 μικρά - PET crystal



SOL 150

54% SUN PROTECTION
54% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic / Ασημί μεταλλικό
70 microns - PET crystal.
70 μικρά - PET crystal



SOL 160

68% SUN PROTECTION
68% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic / Ασημί μεταλλικό
70 microns - PET crystal
70 μικρά - PET crystal

THE +

CAN BE INSTALLED ON:

-  **SIMPLE / ΑΠΛΟ**
4/6/8/10 mm
-  **SOAKED**
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ
-  **DOUBLE GLAZING**
CLEAR<1.20m²
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ
ΔΙΑΦΑΝΟ < 1.20m²



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m


1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



SOL 111

82% SUN PROTECTION
82% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic sputter
Ασημί μεταλλικό sputtered
85 microns - PET crystal
85 μικρά - PET crystal



SOL 141

57% SUN PROTECTION
57% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic sputter
Ασημί μεταλλικό sputtered
85 microns - PET crystal
85 μικρά - PET crystal

THE +

CAN BE INSTALLED ON:

-  SIMPLE / ΑΠΛΟ
4/6/8/10 mm
-  SOAKED
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ
-  DOUBLE GLAZING
CLEAR<1.20m²
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ
ΔΙΑΦΑΝΟ < 1.20m²

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



SOL 171

68% SUN PROTECTION
68% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic sputter
Ασημί μεταλλικό sputtered
85 microns - PET crystal
85 μικρά - PET crystal

SOL 158



52% SUN PROTECTION
52% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver points / Ασημί κουκκίδες
55 microns - PET / 55 μικρά - PET
ALL TYPES OF GLAZING
ECO - RESPONSIBLE
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ


1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

IR 50



52% SUN PROTECTION
52% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Extra light-grey-blue
Έξτρα ανοιχτό γκρι-μπλε
80 microns - PET / 80 μικρά - PET
ALL TYPES OF GLAZING
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΩΝ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ



1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

IR 80



62% SUN PROTECTION
62% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Extra light-grey-blue
Έξτρα ανοιχτό γκρι-μπλε
60 microns - PET (Ceramic)
60 μικρά - PET (Κεραμικό)
ALL TYPES OF CLEAR GLAZING
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



ATH 101

61% SUN PROTECTION
61% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic / Ασημί μεταλλικό
70 microns - PET / 70 μικρά - PET
MICRO-PERFORATED APPEARANCE
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΙΚΡΟ-ΔΙΑΤΡΗΤΗ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ


THE +

A major innovation, ATH is the only solar protection film in the world that can be installed indoors on any type of glazing. Its unique design enables it to break up the light for a stunning result

- Selective metallization
- Anti-glare
- No risk of overheating
- Compatible with all types of glazing

Μια σημαντική καινοτομία, το ATH 101 είναι η μόνη μεμβράνη προστασίας από τον ήλιο στον κόσμο που μπορεί να εγκατασταθεί εσωτερικά σε οποιοδήποτε τύπο τζαμιού. Ο μοναδικός σχεδιασμός του επιτρέπει τη διάσπαση των ακτίνων φωτός για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

- Επιλεκτική μεταλλοποίηση
- Αντιθαμβωτικό
- Χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης
- Συμβατό με όλους τους τύπους τζαμιών



← Vision at 1 metre →



← Vision at 30 cm →

THE +

CAN BE INSTALLED ON:



SIMPLE / ΑΠΛΟ
4/6/8/10 mm



SOAKED
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ



DOUBLE GLAZING
CLEAR<1.20m²
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ
ΔΙΑΦΑΝΟ<1.20m²

SOL 251

72% SUN PROTECTION
72% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Bronze metallic / Μπρονζέ μεταλλικό
75 microns - PET / 75 μικρά -- PET

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

THE +

CAN BE INSTALLED ON:



SIMPLE / ΑΠΛΟ
4/6/8/10 mm



SOAKED
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ



DOUBLE GLAZING
CLEAR<1.20m²
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ
ΔΙΑΦΑΝΟ<1.20m²

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

SOL 275

SOLAR AND SAFETY
INTERNAL INSTALLATION
ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

75% SUN PROTECTION
+SECURITY
75% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
+ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Silver metallic / Ασημί μεταλλικό
115 microns - PET crystal
115 μικρά - PET crystal



SUN PROTECTION
EXTERNAL INSTALLATION



SUN PROTECTION |
EXTERNAL INSTALLATION |

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



SOL 102



79% SUN PROTECTION
79% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic / Ασημί μεταλλικό
85 microns - PET crystal / 85 μικρά - PET crystal
ALL TYPES OF GLAZING
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΩΝ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

SOL 152



55% SUN PROTECTION
55% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic / Ασημί μεταλλικό
85 microns - PET crystal
85 μικρά - PET crystal
ALL TYPES OF GLAZING
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΩΝ

SOL 162




71% SUN PROTECTION
71% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic / Ασημί μεταλλικό
85 microns - PET crystal
85 μικρά - PET crystal
ALL TYPES OF GLAZING
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΩΝ



SOL 112

83% SUN PROTECTION
83% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ


Silver metallic sputter
Ασημί μεταλλικό sputtered
90 microns - PET crystal
90 μικρά - PET crystal
ALL TYPES OF GLAZING
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΩΝ



SOL 142

59% SUN PROTECTION
59% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ


Silver metallic
Ασημί μεταλλικό sputtered
85 microns - PET crystal
90 μικρά - PET crystal
ALL TYPES OF GLAZING
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΩΝ



SOL 172

71% SUN PROTECTION
71% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Silver metallic sputter
Ασημί μεταλλικό sputtered
90 microns - PET crystal
90 μικρά - PET crystal
ALL TYPES OF GLAZING
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΩΝ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ





79% SUN PROTECTION
79% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic sputter
Γκρι μεταλλικό
90 microns - PET crystal
90 μικρά - PET crystal
ALL TYPES OF GLAZING
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΩΝ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ


1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

APPLICATION ON
POLYCARBONATE POSSIBLE
ΔΥΝΑΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ
ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ



56% SUN PROTECTION
56% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
Silver metallic sputter
Έξτρα ανοιχτό
80 microns - PET crystal
80 μικρά - PET
ALL TYPES OF GLAZING
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΖΑΜΙΩΝ


BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

A modern art gallery interior featuring two wire mesh chairs in the foreground, a checkered floor, and several large windows. Abstract art is displayed on the walls, including a prominent vertical piece in the center. The text is overlaid on the right side of the image.

UV PROTECTION |

INTERNAL INSTALLATION |

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV |

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |



UVA 151

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Absorbs 99% of Ultraviolet A
Απορροφά το 99% της Υπεριώδους Α
65 microns - PET crystal / 65 μικρά - PET crystal
COLOURLESS / ΑΧΡΩΜΟ
internal installation / Εσωτερική εγκατάσταση



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

UVB 460

Absorbs Type A and B Ultraviolet A
Απορροφά την Υπεριώδη Τύπου Α και Β
40microns - PET crystal / 40 μικρά - PET crystal
QUASI COLOURLESS / ΣΧΕΔΟΝ ΑΧΡΩΜΟ
internal installation / Εσωτερική εγκατάσταση





TEMPORARY PROTECTIONS - Colourless
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ - Άχρωμο
90microns - PVC / 90 μικρά - PVC
ELECTROSTATIC REUSABLE
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ
Protection against sensitive applications
Indoor & Outdoor installation
Προστασία για ευαίσθητες εφαρμογές
Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.22 X 300 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ




TEMPORARY PROTECTION
Translucent blue
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ
Ημιδιαφανές μπλε
50microns - PEBD / 50 μικρά - PEBD
CONSTRUCTION RISKS
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Protection against scratches,
dust and paint splashes
Indoor & Outdoor installation
Προστασία από γρατσουνιές, σκόνη
και πιτσιλιές χρώματος
Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 100 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



TEMPORARY PROTECTION - Colourless
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Άχρωμο
100microns - PET / 100 μικρά - PET
GLASS BREAKAGE
ΘΡΑΥΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ
Secure before replacement.
Dry application - Euroclasses
Indoor & Outdoor installation
Ασφαλίστε πριν την αντικατάσταση.
Στεγνή εφαρμογή - Ευρωπαϊκές κατηγορίες -
Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



SAFETY
ANTI-GRAFFITI

AGM 400



ANTI - GRAFFITI
Colourless
ΑΝΤΙΓΚΡΑΦΙΤΙ
Διαφανές
400microns - PET


MULTILAYER
4 USES FOR 1 INSTALLATION
- Euroclasses -
Indoor & outdoor installation
ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ
4 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- Ευρωκλάσεις -
Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 300 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

AGR 100



ANTI - GRAFFITI
Colourless
ΑΝΤΙΓΚΡΑΦΙΤΙ
Διαφανές
100microns - PET

REPOSITIONNABLE
PROTECTION AGAINST URBAN
VANDALISM - Euroclasses -
Indoor & outdoor installation
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΜΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ - Ευρωκλάσεις -
Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ


1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

AGI 100



ANTI - GRAFFITI / STRIPES
/ ACIDS - Colourless
ΑΝΤΙΓΚΡΑΦΙΤΙ - ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ
ΟΞΕΑ -- Διαφανές
100microns - PET

PROTECTION AGAINST URBAN
VANDALISM - Euroclasses -
Indoor & outdoor installation
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ - Ευρωκλάσεις -
Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ


1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

AGI 200



ANTI - GRAFFITI / STRIPES
/ ACIDS - Colourless
ΑΝΤΙΓΚΡΑΦΙΤΙ - ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ
ΟΞΕΑ - Διαφανές
200microns - PET

PROTECTION AGAINST DAMAGE
- Euroclasses -
Indoor & outdoor installation
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
- Ευρωκλάσεις -
Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



SEC 054

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

2.12 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

NFP 78406 STANDARDS - Colourless
ΠΡΟΤΥΠΑ NFP 78406 - Διαφανές
100microns - PET crystal
FOR GLAZING UNDER 3m²
ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3m²

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

SEC 058

EN 12600 STANDARDS - Colourless
ΠΡΟΤΥΠΑ EN 12600 - Διαφανές
200microns - PET crystal
FOR GLAZING OVER 3m²
ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3m²





SAFETY
EXTERNAL INSTALLATION



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

SEC 054X

NFR 78406 STANDARDS - Colourless
ΠΡΟΤΥΠΑ NFR 78406 - Διαφανές
100microns - PET crystal
FOR GLAZING UNDER 3m²
ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3m²



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

SEC 058X

EN 12600 STANDARDS - Colourless
ΠΡΟΤΥΠΑ EN 12600 - Διαφανές
200microns - PET crystal
FOR GLAZING OVER 3m²
ΓΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3m²

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ





TOP 300

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

NF EN 356 STANDARDS - Colourless
ΠΡΟΤΥΠΑ NF EN 356 - Διαφανές
330microns - PET multilayer
330 microns - PET πολυστρωματικό
HIGH SECURITY ANTI INTRUSION
-Euroclasses -
ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΚΤΙΚΟ
- Ευρωκλάσεις --

SPECIFIC APPLICATION
ONLY WITH CLEAN WATER
ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

TOP 300R

NF EN 1063 STANDARDS - Colourless
ΠΡΟΤΥΠΑ NF EN 1063 - Διαφανές
330microns - PET multilayer.
330 microns - PET πολυστρωματικό
BULLETPROOF
-Euroclasses -
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ
- Ευρωκλάσεις --

SPECIFIC APPLICATION
ONLY WITH CLEAN WATER
ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ





SAFETY
EXTERNAL INSTALLATION



TOP 300X

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

NF EN 356 STANDARDS - Colourless
ΠΡΟΤΥΠΑ NF EN 356 - Διαφανές
330microns - PET multilayer
330 microns - PET πολυστρωματικό
ANTI-EXPLOSION,
DELAYS INTRUSION
ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟ,
ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ

SPECIFIC APPLICATION
ONLY WITH CLEAN WATER
ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

TOP 300XR

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

NF EN 1063 STANDARDS - Colourless
ΠΡΟΤΥΠΑ NF EN 1063 - Διαφανές
330microns - PET multilayer
330 microns - PET πολυστρωματικό
BULLETPROOF
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



SPECIFIC APPLICATION
ONLY WITH CLEAN WATER
ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ

SAFETY



THE +

Once the film has been placed on the back of your mirror, you can hang it on any surface (wall, wood, door, etc.) using your usual adhesives (double-sided / silicone, glue etc.) Αφού τοποθετηθεί η μεμβράνη στο πίσω μέρος του καθρέφτη σας, μπορείτε να την κρεμάσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια (τοίχο, ξύλο, πόρτα, κλπ.) χρησιμοποιώντας τα συνηθισμένα κολλητικά (διπλής όψης / σιλικόνη κλπ.).

DOS 060

SECURES MIRRORS IN CASE OF BREAKAGE

Colourless

ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ

Διαφανές

75microns - PET

APPLICATION ON THE BACK OF MIRRORS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 30 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

THE +

Uses: motorbike helmets, goggles, mirrors, bathrooms, locker rooms, swimming pools, fresh air windows, etc.

Χρήσεις: κράνη μοτοσικλέτας, γυαλιά, καθρέφτες, μπάνια, αποδυτήρια, πισίνες, παράθυρα φρέσκου αέρα, κλπ.

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

AFG 100

ANTI-FOG FILM - Colourless
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
- Διαφανής

100microns - PET crystal



VISUAL RANGE I

MANDATORY IN PUBLIC PLACES

These display films can be **used to highlight the glazing of partitions in public areas.**


Laws of the Roads and Public Spaces sector.
Order of 1 August 2006. Circular DGUHC 2007-53.

ΟΠΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Αυτές οι μεμβράνες επίδειξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τονίσουν τους υαλοπίνακες των διαχωριστικών σε δημόσιους χώρους.

Νόμοι του τομέα Οδών και Δημόσιων Χώρων.
Διάταγμα της 1ης Αυγούστου 2006.
Εγκύκλιος DGUHC 2007- 53.



VISUAL 05



VISUAL 06

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

πολλά από 60 X 5 cm

πολλά από 60 X 10 cm

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ




VISUAL 12



VISUAL 20




VISUAL 44



VISUAL 50



VISUAL 56




VISUAL 60

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ


5 X 10 m

10 X 10 m


ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



TWY 100



TWY 150



TWY 200

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

12 X 10 m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

See friezes page
Δείτε ζώνες στη σελίδα




SAFETY
EXTERNAL INSTALLATION


ONE-WAY MIRRORS




MIR 500 - 505




MIR 500




MIR 501




MIR 502



MIR 503



MIR 504



MIR 505

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ONE - WAY MIRRORS

Silver / Gold / Red / Green / Bronze

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

Ασημί / Χρυσό / Κόκκινο / Μπλε / Πράσινο / Μπρονζέ

60microns - PET crystal

Internal installation / Εσωτερική εγκατάσταση



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

MIR 500X



WAY MIRRORS - Silver
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ - Ασημί

80microns - PET crystal

External installation / Εξωτερική εγκατάσταση



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

DAY & NIGHT ONE - WAY MIRRORS

Silver / Black

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ & ΝΥΧΤΑΣ
ΑΣΗΜΙ / ΜΑΥΡΟ

60microns - PET crystal

Internal installation / Εσωτερική εγκατάσταση

Our new Day & Night range, with its black interior, allows you to protect yourself from prying eyes at any time of the day or in any light

Η νέα σειρά Ημέρας & Νύχτας, με το μαύρο εσωτερικό της, σας επιτρέπει να προστατεύεστε από αδιάκριτα βλέμματα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή σε οποιοδήποτε φως.

Our two-way mirror films require a minimum light level for optimum performance. Please contact our sales department to check the compatibility of your project.

Οι μεμβράνες μονόδρομου καθρέφτης μας απαιτούν ελάχιστο επίπεδο φωτισμού για βέλτιστη απόδοση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεών μας για να ελέγξετε τη συμβατότητα του έργου σας.

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ONE WAY MIRROR Day & Night - Argent / Noir
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ & ΝΥΧΤΑΣ
Ασημί / Μαύρο

60microns - PET crystal

External installation / Εξωτερική εγκατάσταση



ONE-WAY MIRRORS MIRROR FILM



THE +

CAN BE INSTALLED ON:



SIMPLE / ΑΠΛΟ
4/6/8/10 mm



SOAKED
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ



DOUBLE GLAZING
CLEAR<1.20m²
ΔΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΥΓΗΣ<1.20m²

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ONE - WAY MIRROR - Security
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ - Ασφάλεια
115 microns - PET crystal
Internal installation / Εσωτερική εγκατάσταση

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ


1.52 X 5 m

1.52 X 10 m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ONE - WAY MIRROR - Security
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ - Ασφάλεια
115 microns - PET crystal
Internal installation
Εσωτερική εγκατάσταση






INNOVATIVE FILMS |

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ |



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ELC 200

ELECTRICALLY FILM TELECOMMANDED OPACITY

400 microns

Switching from opaque to transparent glazing is now possible thanks to our liquid crystal technology.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

400 microns

Η εναλλαγή από αδιαφανή σε διαφανή υαλοπίνακα είναι πλέον εφικτή χάρη στην τεχνολογία υγρών κρυστάλλων μας.

OFF

THE +

QUOTE TO PROJECT
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΕΡΓΟ

Consult us / Συμβουλευτείτε μας

Price excluding accessories
(remote control, transformer etc)

Τιμή χωρίς αξεσουάρ

(τηλεχειριστήριο, μετασχηματιστής κλπ.)

BY M² / ME TO M²

TO m² MONO FILM

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



ON



FLASH THIS CODE
TO SEE THE TEST VIDEO

ΣΑΡΩΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΟΚΙΜΗΣ



THE +

ARF 100 is an anti-reflective film that reduce or eliminates unsightly reflections
 Η ARF 100 είναι μια αντιανακλαστική μεμβράνη που μειώνει ή εξαλείφει τις ανεπιθύμητες αντανακλάσεις.

ARF 100

BY LINEAR METER / ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ

TO ml

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ANTI - REFLECTION FILM
 ANTIANAKΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
 100 microns - PET crystal



INNOVATIVE FILMS

THE +

The rear projection film is an adhesive film that can turn any window into a display screen. It provides a visible image on both sides of the glass that becomes transparent again when the projector is turned off.
 Η μεμβράνη οπίσθιας προβολής είναι μια αυτοκόλλητη μεμβράνη που μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε παράθυρο σε οθόνη προβολής. Παρέχει ορατή εικόνα και στις δύο πλευρές του γυαλιού που γίνεται και πάλι διαφανές όταν ο προβολέας είναι απενεργοποιημένος.

SCR 360

BY LINEAR METER / ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ

TO ml

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

REAR PROJECTION FILM
 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 100 microns - PET






SCRAMBLING FILM ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΘΟΛΩΣΗΣ

BY POLARISATION / ΜΕ ΠΟΛΩΣΗ

180 microns - PET




THE +

This revolutionary film will allow to **keep all your data safe from prying eyes** (depending on the screen technology used). Αυτή η επαναστατική μεμβράνη θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε όλα τα δεδομένα σας ασφαλή από αδιάκριτα μάτια (ανάλογα με την τεχνολογία οθόνης που χρησιμοποιείται).

The application is to be carried out on the glass surfaces of the offices. Η εφαρμογή πρέπει να γίνει στις γυάλινες επιφάνειες των γραφείων.



VISION WITHOUT BLURRING FILM
ΟΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΘΟΛΩΣΗΣ



VISION WITH BLURRING FILM
ΟΡΑΣΗ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΘΟΛΩΣΗΣ



HPC 100

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.18 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

BY LINEAR METER / ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ

TO ml

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

HPC 200

BLINKER FILM ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΘΟΛΩΣΗΣ BY POLARISATION / ΜΕ ΠΟΛΩΣΗ

180 microns - PET

FACE VIEW
ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΟΨΗ

THE +

HPC 200 is an adhesive film that offers a **dual appearance depending on the viewing angle**. When viewed from the front, HPC 200 will slightly darken the glass. However, when viewed from the side, it will become opaque.

Αυτή η επαναστατική μεμβράνη θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε όλα τα δεδομένα σας ασφαλή από αδιάκριτα μάτια (ανάλογα με την τεχνολογία οθόνης που χρησιμοποιείται).

Η HPC 200 είναι μια αυτοκόλλητη μεμβράνη που προσφέρει διπλή εμφάνιση ανάλογα με τη γωνία θέασης. Όταν παρατηρείται από μπροστά, η HPC 200 θα σκουραίνει ελαφρώς το γυαλί. Ωστόσο, όταν παρατηρείται από το πλάι, θα γίνεται αδιαφανής.

Be sure to check the direction of application of the film.

Also available in a static version on request.

Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε την κατεύθυνση εφαρμογής

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.18 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

BY LINEAR METER / ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ

10 ml

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

PROFILE VIEW
ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ



INNOVATIVE FILMS



DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



BDS 300

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 5m

1.52 x 10m

1.52 X 25m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

BODYSHIELD -Colourless
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ - Διαφανές
170 microns - PVC

THE +

Protect your bodywork from impact
-High resistance
-High elasticity
Προστατέψτε το αμάξωμά σας από κρούσεις
- Υψηλή αντοχή
- Υψηλή ελαστικότητα

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
1.52 x 5m
1.52 x 10m
1.52 X 15m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

BDS 700

BODYSHIELD -Colourless
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ - Διαφανές
75 microns - TPU

THE +

Give your vehicle a second skin with our Body Protection.
Self - healing transparent film.
Δώστε στο όχημά σας ένα δεύτερο δέρμα με την Προστασία Αμαξώματός μας.
Αυτοθεραπευόμενη διαφανής μεμβράνη.






FOTO 200

PHOTOCHROMIC LIGHT TRANSITION
Transparent / tinted
ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΦΩΤΟΣ
Διαφανές / χρωματιστό
75 microns - PET crystal

THE +

Photochromic films **automatically tint** according to UV exposuer

Οι φωτοχρωμικές μεμβράνες σκουραίνουν αυτόματα ανάλογα με την έκθεση σε UV.

FROM 20 TO 50% OF VISIBLE LIGHT TRANSMITTED
ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 50% ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 5m

1.52 x 10m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

FOTO 450


PHOTOCHROMIC LIGHT TRANSITION
Transparent / tinted
ΦΩΤΟΧΡΩΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΦΩΤΟΣ
Διαφανές / χρωματιστό
75 microns - PET crystal

THE +

Photochromic film **automatically tint** according to UV exposure.

Οι φωτοχρωμικές μεμβράνες σκουραίνουν αυτόματα ανάλογα με την έκθεση σε UV.

FROM 45 TO 75% OF VISIBLE LIGHT TRANSMITTED
ΑΠΟ 45 ΕΩΣ 75% ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ



NEW CRB 01

GLOSSY CARBON ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ
250 microns - PVC

THE +

Double protective liner one adhesive side and one gloss side
Διπλή προστατευτική επένδυση μία αυτοκόλλητη πλευρά και μία γυαλιστερή πλευρά


Liner
140 microns
Glue protector
Επένδυση
140 microns
Προστατευτικό
κόλλας

Liner
12 microns
Shine protector
Επένδυση
12 microns
Προστατευτικό
λάμψης


BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 17m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



AUTOMOTIVE FILMS



SERIES C&S

TINTED
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
30 microns - PET crystal

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 5m

1.52 x 10m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ


BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

0.75 x 5m


0.75 x 10m

0.75 X 30m


ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ




83 %
AUT C83, P83,
D83, EXLB83




70 %
AUT C70, P70,
D70, EXLB70




50 %
AUT C50, P50,
D50, EXLB50




35 %
AUT C35, P35,
D35, EXLB35




25 %
AUT C25, P25,
D25, EXLB25




20 %
AUT C20, P20,
D20, EXLB20



15 %
AUT C15, P15,
D15, EXLB15



10 %
AUT C10, P10,
D10, EXLB10



5 %
AUT S05, P05,
D05, EXLB05



SERIES P

TINTED
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
30 microns - PET crystal

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 5m

1.52 x 10m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

0.75 x 5m

0.75 x 10m

0.75 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



AUTOMOTIVE FILMS

SERIES D

MASS TINTED
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΜΑΖΙΚΑ
30 microns - PET crystal

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 5m

1.52 x 10m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

0.75 x 5m

0.75 x 10m

0.75 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

SERIES EXLB

CERAMICS
ΚΕΡΑΜΙΚΑ
60 microns - PET crystal

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 5m

1.52 x 10m

1.52 X 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

0.75 x 5m

0.75 x 10m

0.75 X 30m



ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ





PERF 20



MICRO-PERFORATED 40%
Transparent
ΜΙΚΡΟ-ΔΙΑΤΡΗΤΟ 40 % - Διαφανές
180 microns - PVC - Glossy
Internal installation
Εσωτερική εγκατάσταση
ECO-SOLVENT / SOLVENT



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.37 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

FOR YOUR LAMINATION SEE PAGE 91
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 91

PERF 30



MICRO-PERFORATED 30%
ΜΙΚΡΟ-ΔΙΑΤΡΗΤΟ 30%
160 microns - PVC
PRINT ON GLUE SIDE, WHITE SIDE
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ
ΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ, ΛΕΥΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
Internal installation
Εσωτερική εγκατάσταση
ECO-SOLVENT / SOLVENT

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.37 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

FOR YOUR LAMINATION SEE PAGE 91
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 91

PERF 40



MICRO-PERFORATED 40% - White
ΜΙΚΡΟ-ΔΙΑΤΡΗΤΟ 40% - Λευκό
160 microns - PVC
External installation
Εξωτερική εγκατάσταση
ECO-SOLVENT / SOLVENT

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.07 x 10m

1.07 x 50m

1.37 x 10m

1.37 x 50m

1.52 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

FOR YOUR LAMINATION SEE PAGE 91
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 91

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



PRINT 1



TRANSPARENT PRINTABLE -
Colourless
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟ -
Άχρωμο
115 microns - PET crystal
FORMULATION WITH LINER
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Indoor & outdoor installation
Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση
UV/LATEX

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 10m

1.52 x 30m

2.10 x 10m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

THE +

UV

Printing on the opposite side (core side)
Εκτύπωση στην αντίθετη πλευρά (πλευρά πυρήνα)

ECO-SOLVENT / SOLVENT / LATEX

Printing on the outside (adhesive side)
Εκτύπωση στην εξωτερική πλευρά (πλευρά κόλλας)

PRINT 2



TRANSPARENT PRINTABLE -
Colourless
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟ -
Άχρωμο
120 microns - PET crystal
FORMULATION WITH LINER
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ
Indoor installation
Εσωτερική εγκατάσταση
ECO-SOLVENT / SOLVENT / UV / LATEX

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.37 x 10m

1.37 x 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

PRINT 3



TRANSPARENT PRINTABLE -
ULTRA CLEAR
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟ -
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟ
135 microns - PVC
Indoor & outdoor installation
Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση
ECO-SOLVENT / SOLVENT / LATEX

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

FOR YOUR LAMINATION SEE PAGE 91
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 91



PRINT 20

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

PRINTABLE WHITE - Glossy
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟ ΛΕΥΚΟ - Γυαλιστερό
130 microns - PVC
Internal installation / Εσωτερική εγκατάσταση
UV / ECO-SOLVENT / SOLVET
BUBBLE - FREE / ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ

NEW WGX 240

REPOSITIONABLE FABRIC -
PRINTABLE OPAQUE
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΜΟ
ΥΦΑΣΜΑ -
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ
240 microns - PET non - woven
240 microns - PET μη υφασμένο
Internal installation
Εσωτερική εγκατάσταση
SOLVET / LATEX / UV
PET

The ideal coating for decorating walls and exhibition stands, or as a coating for furniture and all kinds of advertising applications

Η ιδανική επικάλυψη για τη διακόσμηση τοίχων και περιπτέρων εκθέσεων, ή ως επικάλυψη για έπιπλα και κάθε είδους διαφημιστικές εφαρμογές.

THE +

- Optimum reproduction of brilliant colours
- Revetement mural
- Easy to reposition and residue - free
- Can be repositioned several times
- Opacity > 99
- Waterproof prints for short-term outdoor applications
- Resistant to fluctuations in temperature and humidity
- Compatible with cutting plotters

- Βέλτιστη αναπαραγωγή λαμπερών χρωμάτων
- Επένδυση τοίχου
- Εύκολη επανατοποθέτηση και χωρίς υπολείμματα
- Μπορεί να επανατοποθετηθεί πολλές φορές
- Αδιαφάνεια > 99%
- Αδιάβροχες εκτυπώσεις για βραχυπρόθεσμες εξωτερικές εφαρμογές
- Ανθεκτικό σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασίας
- Συμβατό με κοπτικά plotter

Standards: Euroclasses / Πρότυπα: Euroclass
Fire rating: B-S1, D0 / Κατηγορία πυρασφάλειας: B-S1, D0



PRINT 30

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

PRINTABLE WHITE - Glossy
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟ ΛΕΥΚΟ - Γυαλιστερό
120 microns - PVC
Indoor & outdoor installation
Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση
UV / ECO-SOLVENT / SOLVET





BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

LAM G40

THE +

Compatible with the PRINT and PERF ranges
Συμβατή με τις σειρές ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΩΝ
και ΔΙΑΤΡΗΤΩΝ

LAMINATING FILM - Glossy
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ - Γυαλιστερή
100 microns - PVC

Its glossy coating is ideal for bringing out the colour contrast in your prints
Η γυαλιστερή επικάλυψή της είναι ιδανική για την ανάδειξη της αντίθεσης χρωμάτων στις εκτυπώσεις σας

GRAPHICS
LAMINATING FILMS

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

LAM M40

LAMINATING FILM - Mat
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ - Ματ
80 microns - PVC

Its mat lamination is particularly recommended for your black and white prints.
Η ματ πλαστικοποίησή της συνιστάται ιδιαίτερα για τις ασπρόμαυρες εκτυπώσεις σας





INT 411

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.22 x 5m

1.22 x 10m

1.22 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

PRINTABLE FOILS - Gray
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ -- Γκρι
100 microns - PVC
Internal installation / Εσωτερική εγκατάσταση
LATEX / ECO-SOLVENT / SOLVENT

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.22 x 10m

1.22 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

PRINTABLE FOILS
COLOURED
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ
100 microns - PVC
Internal installation / Εσωτερική εγκατάσταση
LATEX / ECO-SOLVENT / SOLVENT

INT 401

INT 402

INT 403

INT 404

INT 405





INT 256

**FROSTED PRINTABLES
COLOURLESS
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
ΑΧΡΩΜΑ**

100 microns - PVC

**Internal installation / Εσωτερική εγκατάσταση
ECO-SOLVENT / SOLVENT**

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.22 x 5m

1.22 x 10m

1.22 x 30m

1.22 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



INT 280



**DRY INTASTALLATION
ΥΓΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

**WHITE FROSTED PRINTABLES
CUTTABLE
ΛΕΥΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ**

80 microns - PVC

Indoor & outdoor installation

**Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση
UV / LATEX / ECO-SOLVENT / SOLVENT**

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.37 x 5m

1.37 x 10m

1.37 x 30m

1.37 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

*On glazing not exposed to the sun

*Σε υαλοπίνακες που δεν εκτίθενται στον ήλιο



INT 456

**COLOURLESS FROSTED PRINTABLES
AND CUTTABLE
ΑΧΡΩΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ**

100 microns - PVC

Indoor & outdoor installation

**Εσωτερική & εξωτερική εγκατάσταση
UV / LATEX / ECO-SOLVENT / SOLVENT**

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.22 x 5m

1.22 x 10m

1.22 x 30m

1.22 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

*On glazing not exposed to the sun

*Σε υαλοπίνακες που δεν εκτίθενται στον ήλιο



SKIN RANGE / ΣΕΙΡΑ SKIN

Films for your **lettering**, **communications on glass**,
or for **decorations with light reflections**

Μεμβράνες για τις επιγραφές σας, επικοινωνίες σε γυαλί,
ή για διακοσμήσεις με αντανακλάσεις φωτός.



SKN 07



SKN 09



SKN 12



SKN 13



SKN 17



SKN 91



SKN 07
Bright gold
Λαμπερό χρυσό



SKN 09
Bright silver
Λαμπερό ασημί




SKN 13
Brushed gold
Βουρτσισμένο χρυσό



SKN 12
Brushed silver
Βουρτσισμένο ασημί



SKN 91
Bright Champagne
Λαμπερό σαμπανιζέ



SKN 17
Bright rose gold
Λαμπερό ροζ χρυσό

BY ROLL / ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ

1.27 x 5m

1.27 x 10m

1.22 x 30m


ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Οραque 1.52m



CUTTABLE / COLOUR PLATES
ΚΟΨΙΜΑΤΟΣ / ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
100 microns - PVC
Internal installation
Εσωτερική εγκατάσταση

Οραque 1.22m




BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
1.52 x 5m
1.52 x 10m
1.52 x 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ




BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
1.22 x 5m
1.22 x 10m
1.22 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ






BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
1.22 x 5m
1.22 x 10m
1.22 x 30m


ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
1.22 x 5m
1.22 x 10m
1.22 x 30m
1.22 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ





WBM 231

METAL WHITEBOARD - White
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Λευκό
550 microns - PVC

THE +

Dry erase whiteboard film, compatible with erasable markers and magnets. Can be applied to any surface.

Μεμβράνη λευκού πίνακα ξηρής διαγραφής, συμβατή με μαρκαδόρους που σβήνουν και μαγνήτες. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

WHITE BACK ADHESIVE / ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΑ ΚΟΛΛΑ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.20 x 5m

1.20 x 10m

1.20 x 20m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

WBM 232

WHITEBOARD - FOR WALLS
ΛΕΥΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ
140 microns - PVC

THE +

Dry erase whiteboard adhesive film, compatible with erasable markers.

Αυτοκόλλητη μεμβράνη λευκού πίνακα ξηρής διαγραφής, συμβατή με μαρκαδόρους που σβήνουν.ε επιφάνεια.

WALL INSTALLATION
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.20 x 5m

1.20 x 10m

1.20 x 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ





BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 5m

1.52 x 10m

1.52 x 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

WHB 234

WHITEBOARD - SPECIAL WINDOWS
ΛΕΥΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΟΥΡΑ

25 microns - PET

Dry - erase whiteboard adhesive film, compatible with erasable markers. Αυτοκόλλητη μεμβράνη λευκού πίνακα ξηρής διαγραφής, συμβατή με μαρκαδόρους που σβήνουν.

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



BLB 235

BLACKBOARD - Matt black
ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑΣ - Ματ μαύρο

223 microns - PVC

Adhesive film for blackboards and slates, compatible with chalk. Αυτοκόλλητη μεμβράνη για μαυροπίνακες και πλάκες, συμβατή με κιμωλία.



WHB 235

WHITEBOARD - Matt white
ΛΕΥΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Ματ λευκό

223 microns - PVC

Adhesive film for slate boards, compatible with chalk. Αυτοκόλλητη μεμβράνη

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.22 x 5m

1.22 x 10m

1.22 x 30m

1.22 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.52 x 5m

1.52 x 10m

1.52 x 30m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

TRB 232

TRANSPARENT BOARD - Colourless
ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Άχρωμος

60 microns - PET

Transparent dry - erase film compatible
with erasable markers.

Διαφανής μεμβράνη ξηρής διαγραφής συμβατή
με μαρκαδόρους που σβήνουν.



NAME / ΟΝΟΜΑ

CLASSIC MARKER / ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ

CLASSIC ERASER / ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΟΜΑ

MAGNETIC ERASER / ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΓΟΜΑ



RFL 040

BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.22 x 10m

1.52 x 50m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

PRINTABLE REFLECTIVE - Grey
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ - Γκρι
100 microns - PET
RETRIREFLECTIVE FILM
ΑΝΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
UV / LATEX / ECO - SOLVENT / SOLVENT

SPECIAL VEHICLES/ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



BY ROLL / ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

1.20 x 5m

1.20 x 10m

1.20 x 20m

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

WPM 211

PRINTABLE MAGNET - Matt white
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ - Ματ λευκό
100 microns - PET

It allows printing for a magnetic application
Επιτρέπει την εκτύπωση για μαγνητική εφαρμογή
ECO - SOLVENT / SOLVENT





DIN GLA1 DIN GLA5

DINOV Glass - Window cleaner*
DINOV Glass - Καθαριστικό τζαμιών *
Non - corrosive and environmentally friendly
Μη διαβρωτικό και φιλικό προς το περιβάλλον

Cleanign solution made with raw materials of vegetable and renewable origin from the DID list Ecolabel.
Λύση καθαρισμού φτιαγμένη με πρώτες ύλες φυτικής και ανανεώσιμης προέλευσης από τη λίστα DID Ecolabel.

For a greater respect of the environment this product is free of dyes.
Για μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον, αυτό το προϊόν είναι ελεύθερο από χρωστικές ουσίες.

PACKAGING / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

BOTTLE / ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1L

CANISTER / ΔΟΧΕΙΟ 5L

DATA SHEET
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



DIN ST1 DIN St5

DINOV Stick - Installation help*
DINOV Stick - Βοήθεια στην εγκατάσταση **
Non - corrosive and environmentally friendly
Μη διαβρωτικό και φιλικό προς το περιβάλλον

Solution for the application of film on glass, delays the adhesion of the glue on the surface.
Λύση για την εφαρμογή μεμβράνης σε γυαλί, καθυστερεί την πρόσφυση της κόλλας στην επιφάνεια.
Not an environmental hazard.
Δεν είναι κίνδυνος για το περιβάλλον

PACKAGING / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

BOTTLE / ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1L

CANISTER / ΔΟΧΕΙΟ 5L



DIN GRF1 DIN GRF5

DINOV Graff - Graffiti remover*
DINOV Graff - Αφαίρεση γκράφιτι*

100% vegetable
100% φυτικό

Solution for removing graffiti from
all smooth, non - porous surfaces.
Λύση για την αφαίρεση γκράφιτι από όλες
τις λείες, μη πορώδεις επιφάνειες.

Not an environmental hazard.
Δεν είναι κίνδυνος για το περιβάλλον.

PACKAGING / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

BOTTLE / ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1L

CANISTER / ΔΟΧΕΙΟ 5L



DIN GLU1 DIN GLU5

DINOV Glue - Glue cleaner*
DINOV Glue - Καθαριστικό κόλλας*

100% vegetable
100% φυτικό

Solution to remove all traces of
glue from your surfaces, leave no
traces after drying.
Λύση για την αφαίρεση όλων των ιχνών
κόλλας από τις επιφάνειές σας, δεν αφήνει
ίχνη μετά το στέγνωμα.

Not an environmental hazard.
Δεν είναι κίνδυνος για το περιβάλλον.

PACKAGING / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

BOTTLE / ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1L

CANISTER / ΔΟΧΕΙΟ 5L

Antislip Tapes

ANTISLIP TAPES



PRO-101
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΑΥΡΗ



PRO-102
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΚΑΦΕ



PRO-103
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ



PRO-104
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ



PRO-105
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΓΚΡΙ



PRO-106
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



PRO-107
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΗ



PRO-108
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΛΕΥΚΗ



PRO-109
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΚΙΤΡΙΝΟ



PRO-110
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΠΛΕ



PRO-111
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ



PRO-112
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΚΟΚΚΙΝΟ / ΛΕΥΚΟ



PRO-113
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΚΙΤΡΙΝΟ / ΜΑΥΡΟ

Antislip tapes

Anti-slip tapes for indoor and outdoor stairs and ramps.
Their use is mandatory in public buildings, hospitals, schools,
tutoring centers, and anywhere there is slipperiness.

Αντιολισθητικές ταινίες για σκάλες εσωτερικές-εξωτερικές και ράμπες.
Η χρήση τους είναι υποχρεωτική σε δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία,
φροντιστήρια και οπουδήποτε υπάρχει ολίσθησότητα.

BY ROLL / ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ

2.5 X 18.3 m

5 X 18.3 m

Antislip Tapes / Aqua Safe



PRO-201
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
AQUA ΜΠΕΖ



PRO-202
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
AQUA ΜΑΥΡΟ



PRO-203
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
AQUA ΛΕΥΚΟ



PRO-204
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
AQUA ΓΚΡΙ



PRO-205
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
AQUA ΔΙΑΦΑΝΟ

Antislip tapes aqua safe

AQUA anti-slip tapes, for wet surfaces, swimming pools, pools, changing rooms, bathtubs, showers, etc.

Αντιολισθητικές ταινίες AQUA, για υγρές επιφάνειες, κολυμβητήρια, πισίνες, αποδυτήρια, μπανιέρες, ντουζιέρες κτλ.

BY ROLL / ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ

2.5 X 18.3 m

5 X 18.3 m

Antislip Tapes / Marine



PRO-211
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
MARINE ΜΑΥΡΟ



PRO-212
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
MARINE ΜΠΛΕ



PRO-213
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
MARINE ΓΚΡΙ



PRO-214
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
MARINE ΛΕΥΚΟ

Antislip tapes marine

MARINE anti-slip tapes, for use on cruise ships, yachts, sailboats, speed boats, etc.

Αντιολισθητικές ταινίες MARINE, για χρήση σε κρουαζιερόπλοια, σκάφη αναψυχής, ιστιοφόρα, ταχύπλοα κτλ.

BY ROLL / ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ

2.5 X 18.3 m

5 X 18.3 m

Antislip Tapes / Αλουμινίου, βαριάς χρήσης



PRO-311
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ALUMIL ΜΑΥΡΗ



PRO-312
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ALUMIL ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



PRO-313
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ALUMIL ΛΕΥΚΗ



PRO-314
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ALUMIL ΚΙΤΡΙΝΗ



PRO-315
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ALUMIL ΜΑΥΡΗ - ΚΙΤΡΙΝΗ

Antislip tapes αλουμινίου, βαριάς χρήσης

Heavy-duty aluminum anti-slip tapes, suitable for the most challenging surfaces, such as external iron stairs, iron checker plate ramps (both external and internal), car repair shops, etc. Antislip tapes αλουμινίου, βαριάς χρήσης που τοποθετούνται στις πιο δύσκολες επιφάνειες, σκάλες εξωτερικές σιδερένιες, ράμπες σιδερένιες μπακλαβαδωτές (εξωτερικές & εσωτερικές), συνεργεία αυτοκινήτων κτλ.

BY ROLL / ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ

2.5 X 18.3 m

5 X 18.3 m

Antislip Tapes / Extra



PRO-301
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
EXTRA ΜΑΥΡΗ



PRO-302
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
EXTRA ΜΑΥΡΗ



PRO-303
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
EXTRA ΚΙΤΡΙΝΟ

Antislip tapes aqua safe

EXTRA anti-slip tapes for very slippery surfaces, water, ice, snow, lubricants, etc. Αντιολισθητικές ταινίες EXTRA για πολύ ολισθηρές επιφάνειες, νερά, παγετούς, χιόνια, λιπαντικά κτλ.

BY ROLL / ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ

2.5 X 18.3 m

8.5 X 18.3 m

SQUEEGEES MULTI-USAGE



RAC PRO 02
10 cm



RAC 15
15 cm



RAC 22
22 cm



RAC 25
25 cm



BULL-DOZER

SQUEEGEES GRAPHICS SOLUTIONS



HEDGE
Rigid all-rounder



SEdge
Flexible all-rounder



RUB 100
1 m - Soft rubber



RUB 200
1 m - Hard rubber



RCL 01
10 x 7,5 cm



RCL 02
10 x 7,5 cm



RCL 05
10 cm



RCL 08
15 cm



WHTFEL
White felt



BLKFEL
Black felt



FTR200
Felt for raclette - 15 m

SQUEEGEES AUTOMOBILES



RCL 03
33 x 15 cm



RCL 04
22 cm



RCL 10
16 x 6,5 cm



CUTSET
Set of magnetic
stickwrapping



MAGCAR01
Wrapping magnet
(the unit)



WRST01
Magnetic
wristband
(sold alone)

SCRAPERS



GRA 08
08 cm



GRA 15
15 cm



GRAT07



LAM 15
25 blades for GRA 15

SQUEEGEES SECURITY



RACL 058
12 cm



RACL 058
13 cm



RACL
058-20
20 cm

DISPENSER



DEC 700
Dispenser - Unwinder / Cutter
183 cm

CARDBOARD



BOX
160 x 14 x 17 cm

CHUCKS



COR
(Pallet of 950)
1,52 m

FLASKS



HOLD
(Box of 100)
ø75 cm

ACCESSORIES


						
CUT 09 13 cm	LAM 09 10 blades for CUT 09	SPRAY Sprayer head	HDL CUT Snail for film	ROLLDER Roller retaining oil x 3	CLOTH01 Cleaning cloth	GUID001 Recutting guide

AREA TO BE TREATED < 3 M ²	AREA TO BE TREATED > 3 M ²	AREA TO BE TREATED > 3 M ²
 KIT POS 1/2 LITRE SPRAYER + 1 squeegee 15 cm + 1 scraper 8cm + 1 cutter	 MAT POS PULVÉRISATEUR 5 LITRES + 1 raclette 22 cm + 1 grattoir pro - 15 cm + 1 cutter + 1ra RUB 100	 KIT POS + DINO V 1/2 LITRE SPRAYER + 1 squeegee 15 cm + 1 scraper 8cm + 1 cutter + Dinov Stick 50 ml


VAPORIZERS

				
PUL KIT 1/2 litre	PUL AUT 1,5 litres	PUL MAT 5 litres	PUL PRO 8,5 litres	PULCO2 Compression sprayer 19 litres

Philatist®




PROTECTION WINDOW FILMS



Reflectiv[®]



PROTECTION WINDOW FILMS



Γραφεία: Παράσχου 111, Αθήνα, Τ.Κ. 11474
Αποθήκες: Οιχαλίας 23-25, Αθήνα, Τ.Κ. 11474
Τηλ.: 210 640 0000, 210 640 0502
Κιν.: 6944 855444
Email: info@protectionwindowfilms.gr